

海星中學
2024/2025學年“校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）”
（資助項目編號：SC24-0615809）
報價項目

※ 報價項目說明及須知：


1. 公司須到本校實地視察後，提供完善的施工進度表及施工方案。
2. 公司須負責倘有的向政府有關部門申請手續程序及所涉及的費用。
3. 公司須提供完工期及完善的保養服務。
4. 所有項目包含所需的材料、工序和安裝費。
5. 所有電線、電話線或網路線重造膠喉入線藏於地台、牆身或天花。
6. 公司須提供每一工程項目相同地點拍攝的工程照片資料（包括工程開展前、進行期間和竣工後）。
7. 保險費採實報實銷方式，唯學校支付金額不高於該項目的得標金額。
8. 學校冀公司能根據工程進度表施工，望能於2024年8月31日前完成所有工程項目。



編號	項目名稱 (M code)	項目名稱 (R code)	項目描述	數量 (單位)
14.1.1	【M24-0002450079】 更換學校禮堂地膠及翻新舞台地板工程	14.1.1.1 拆舊費/拆卸費	清拆禮堂原有木地板，鏟除原有地台瀝青層，使用合適機具清理或磨走地面殘餘瀝青，清走所有拆卸物及垃圾並合法棄置。	235 m ²
		14.1.1.2 地台 - 進行自流平層處理	新造自流平層，把地台面凹陷超過30mm的部份以1:3水泥砂漿重新地坪走平層；使用無收縮系列物料，為整個地面進行自流平層處理。	235 m ²
		14.1.1.3 地台 - 膠地板	供應及黏貼6mm厚運動地膠，使用環保淨味膠水進行地膠黏貼施工。 牌子：Gerfor-Sport recreation 60	235 m ²
		14.1.1.4 腳線 - 木腳線	供應及安裝實木腳線。	70 m
		14.1.1.5 地台 - 供應及安裝主入口雲石門杉及側板	供應及安裝主入口雲石門杉，各門扇的門杉及側板(需與腳線相襯)。	1 m ²
		14.1.1.6 地台 - 舞台地板打磨及打臘	舞台地板翻新及打臘，重新打磨及除塵，再重新打臘三至五層處理，使用油性地板專用臘進行打臘。	49 m ²
		14.1.1.7 除甲銓(配合裝修工程完成後)	以臭氧專用除味機為禮堂進行除甲銓等有害氣體處理。	284 m ²
		14.1.1.8 保險費(配合工程項目)	為配合是次工程而購買的勞工保險及第三者保險。	1 項
14.1.2	【M24-0002473082】 教務處重整工程	14.1.2.1 拆舊費/拆卸費	拆除現有的裝修飾面及電力系統設備，包括(但不限於)：牆身瓷磚、教師枱、櫃、天花吊燈、百葉簾、地面及牆身蘇位、電線喉管等，清走有拆卸物及垃圾並合法棄置。	380 m ²
		14.1.2.2 電箱 - 供應及安裝 125A刀掣總電箱，包括 63A/4P兩組、40A/4P兩 組及菲士掣	更換原有電箱，供應及安裝 125A 刀掣總電箱一套，包括 63A/4P 兩組、40A/4P 兩組及菲士，保留冷氣線喉，新造插座及燈具線喉，燈線 1.5mm，插座 2.5mm。	1 個
		14.1.2.3 13A 插座	新造13A地面及牆身蘇位，瓷磚地面及牆身刨坑藏管拉線。	230 個



		產品要求： 施耐德奐尚系列	
14.1.2.4	電器開關掣	新造燈具開關掣位連掣面。 產品要求： 施耐德奐尚系列，10個掣盒	26 個
14.1.2.5	電腦網絡插座	新造網絡插座面板(連CAT6 網絡線)。 產品要求： A. 網絡插座面板：施耐德 B. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或同級其他牌子產品	26 個
14.1.2.6	電話插座	新造電話插座面板(連電話線)。 產品要求： 電話插座面板：施耐德	16 個
14.1.2.7	地台 - 供應及安裝SPC石塑防水鎖扣地板	原有瓷磚地板刨坑及凹凸位水泥填平，供應及面鋪5mm厚SPC石塑防水鎖扣地板。	380 m ²
14.1.2.8	腳線 - 木腳線	乳膠牆身位置供應及安裝60mm高實木踢腳線。	85 m
14.1.2.9	天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆，局部區域需做夾層，內夾隔熱綿(約20平方米)。 產品要求： 多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他牌子產品	380 m ²
14.1.2.10	牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠漆。 產品要求： 多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他牌子產品	236 m ²
14.1.2.11	牆身 - 走道位牆身做竹木纖維護牆板	新造走道位牆身連竹木纖維護牆板(連竹木纖維板)。	138 m ²
14.1.2.12	儲物櫃(訂造)	水機旁訂造收納櫃，櫃身6分夾板料，面貼FORMICA防火膠板。 參考尺寸： W10200mm * D450mm * H980mm	10 m ²



		14.1.2.13 儲物櫃(訂造)	A座入口門兩側訂造吊櫃連地櫃，中間收納藏燈帶，櫃身6分夾板料，面貼FORMICA防火膠板。 參考尺寸： W5640mm * D410mm * H3100mm	17.5 m ²
		14.1.2.14 儲物櫃(訂造)	A座入口左側訂造吊櫃連地櫃，中間收納藏燈帶，櫃身6分夾板料，面貼FORMICA防火膠板。 參考尺寸： W6930mm * D410mm * H3100mm	21.5 m ²
		14.1.2.15 儲物櫃(訂造)	B座入口訂造收納櫃連工作吧枱，櫃身6分夾板料，面貼FORMICA防火膠板。 參考尺寸： W6000mm * D900mm * H1000mm	6 m ²
		14.1.2.16 儲物櫃(訂造)	中學部主任位置左側訂造吊櫃連地櫃，中間收納藏燈帶，櫃身6分夾板料，面貼FORMICA防火膠板。 參考尺寸： W4350mm * D410mm * H3100mm	13.5 m ²
		14.1.2.17 儲物櫃(訂造)	中學部主任位置後方訂造地櫃，櫃身6分夾板料，面貼FORMICA防火膠板。 參考尺寸： W6600mm * D410mm * H980mm	6.5 m ²
		14.1.2.18 儲物櫃(訂造)	中學部分區位置訂造雙面展示及收納櫃，中間收納藏燈帶，櫃身6分夾板料，面貼FORMICA防火膠板。 參考尺寸： W5600mm * D500mm * H2850mm	16 m ²
		14.1.2.19 儲物櫃(訂造)	中學部與小學部分區位置訂造雙面展示及收納櫃，中間收納藏燈帶，櫃身6分夾板料，面貼FORMICA防火膠板。 參考尺寸： W5600mm * D500mm * H2850mm	16 m ²
		14.1.2.20 儲物櫃(訂造)	小學部教師座位訂造間隔地櫃，櫃身6分夾板料，面貼FORMICA防火膠板。	11 m ²



			參考尺寸： W8460mm * D400mm * H1300mm	
		14.1.2.21 儲物櫃(訂造)	小學部與幼稚園部分區訂造吊櫃連地櫃，中間收納藏燈帶，櫃身6分夾板料，面貼FORMICA防火膠板。 參考尺寸： W5150mm * D410mm * H2050mm	10.5 m ²
		14.1.2.22 儲物櫃(訂造)	幼稚園部位置訂造吊櫃連地櫃，中間收納藏燈帶，櫃身6分夾板料，面貼FORMICA防火膠板。 參考尺寸： W5150mm * D410mm * H2050mm	10.5 m ²
		14.1.2.23 儲物櫃(訂造)	幼稚園部位置訂造吊櫃連地櫃，中間收納藏燈帶，櫃身6分夾板料，面貼FORMICA防火膠板。 參考尺寸： W5150mm * D410mm * H2050mm	10.5 m ²
		14.1.2.24 門 - 單掩門(一般)	更換原有實心門連門框(連自動開合氣鼓及門抽手)。	6 套
		14.1.2.25 牆身 - 水泥板牆(乾牆)	幼稚園部分區位置原有玻璃窗封夾板及水泥板牆，批灰油漆處理。	4 m ²
		14.1.2.26 訂造三角形不鏽鋼花盆組連收納	供應及安裝三角形不鏽鋼花盆組連收納。	10 項
		14.1.2.27 照明燈具 - 天花長形吊燈及天花射燈	供應及安裝6000K天花長形吊燈及天花射燈。	130 套
		14.1.2.28 除甲銨(配合裝修工程完成後)	以臭氧專用除味機為教務處進行除甲醛等有害氣體處理。	380 m ²
		14.1.2.29 保險費(配合工程項目)	為配合是次工程而購買的勞工保險及第三者保險。	1 項
14.1.3	【M24-0002497077】 更換教務處窗及窗簾	14.1.3.1 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1.65 m ²
		14.1.3.2 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1.65 m ²
		14.1.3.3 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1.65 m ²



	14.1.3.4 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1.65 m ²
	14.1.3.5 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1.65 m ²
	14.1.3.6 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1.65 m ²
	14.1.3.7 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1.65 m ²
	14.1.3.8 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1.65 m ²
	14.1.3.9 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.10 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.11 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.12 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.13 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.14 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.15 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.16 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.17 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.18 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.19 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.20 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.21 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.22 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.23	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²



	窗 - 配普通玻璃	求)。	
	14.1.3.24 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.25 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.26 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1 m ²
	14.1.3.27 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1.7 m ²
	14.1.3.28 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1.7 m ²
	14.1.3.29 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1.4 m ²
	14.1.3.30 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	3.3 m ²
	14.1.3.31 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝鋁窗(式樣按學校要求)。	1.4 m ²
	14.1.3.32 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.75 m ²
	14.1.3.33 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.75 m ²
	14.1.3.34 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.75 m ²
	14.1.3.35 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.75 m ²
	14.1.3.36 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.75 m ²
	14.1.3.37 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.75 m ²
	14.1.3.38 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.75 m ²
	14.1.3.39 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.75 m ²
	14.1.3.40 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.41 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.42 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²



	14.1.3.43 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.44 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.45 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.46 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.47 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.48 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.49 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.50 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.51 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.52 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.53 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.54 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.55 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.56 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.57 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.1 m ²
	14.1.3.58 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.8 m ²
	14.1.3.59 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.8 m ²
	14.1.3.60 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.5 m ²
	14.1.3.61 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	3.6 m ²
	14.1.3.62 窗簾	供應及安裝淺灰色上下升降半遮光蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	1.5 m ²



		窗簾	蜂巢窗簾(式樣按學校要求)。	
14.1.4	【M24-0002498077】 A座男學生洗手間 翻新工程	14.1.4.1 拆舊費/拆卸費	打鑿洗手間原有一切裝修設備及電力設備，包括(但不限於)：地台飾面及牆身磚、蹲廁、洗手盆、門、窗、照明系統及抽氣系統，清走有拆卸物及垃圾並合法棄置。	60 m ²
		14.1.4.2 拆舊費/拆卸費	打鑿洗手間原有一切裝修設備及電力設備，包括(但不限於)：地台飾面及牆身磚、蹲廁、洗手盆、門、窗、照明系統及抽氣系統，清走有拆卸物及垃圾並合法棄置。	60 m ²
		14.1.4.3 拆舊費/拆卸費	打鑿洗手間原有一切裝修設備及電力設備，包括(但不限於)：地台飾面及牆身磚、蹲廁、洗手盆、門、窗、照明系統及抽氣系統，清走有拆卸物及垃圾並合法棄置。	60 m ²
		14.1.4.4 拆舊費/拆卸費	打鑿洗手間原有一切裝修設備及電力設備，包括(但不限於)：地台飾面及牆身磚、蹲廁、洗手盆、門、窗、照明系統及抽氣系統，清走有拆卸物及垃圾並合法棄置。	60 m ²
		14.1.4.5 地台 - 在廁所內部周圍新建一鋼筋混凝土基仔	使用 B30 強度混凝土在廁所內部周圍新建一鋼筋混凝土基仔。	10 m ²
		14.1.4.6 地台 - 在廁所內部周圍新建一鋼筋混凝土基仔	使用 B30 強度混凝土在廁所內部周圍新建一鋼筋混凝土基仔。	10 m ²
		14.1.4.7 地台 - 在廁所內部周圍新建一鋼筋混凝土基仔	使用 B30 強度混凝土在廁所內部周圍新建一鋼筋混凝土基仔。	10 m ²
		14.1.4.8 地台 - 在廁所內部周圍新建一鋼筋混凝土基仔	使用 B30 強度混凝土在廁所內部周圍新建一鋼筋混凝土基仔。	10 m ²
		14.1.4.9 防水塗層 - 室內	重做防水層，使用 Sika Top seal 300 防水物料按技術要求進行施	15 m ²



		工，及後進行 24 小時防滲漏觀測。	
	14.1.4.10 防水塗層 - 室內	重做防水層，使用 Sika Top seal 300 防水物料按技術要求進行施工，及後進行 24 小時防滲漏觀測。	15 m ²
	14.1.4.11 防水塗層 - 室內	重做防水層，使用 Sika Top seal 300 防水物料按技術要求進行施工，及後進行 24 小時防滲漏觀測。	15 m ²
	14.1.4.12 防水塗層 - 室內	重做防水層，使用 Sika Top seal 300 防水物料按技術要求進行施工，及後進行 24 小時防滲漏觀測。	15 m ²
	14.1.4.13 供排水系統 - 供水支喉管	新造供水系統，使用合適大小管徑之銅管及以暗藏式安裝，並接駁至原有廁所供水口。	15 m
	14.1.4.14 供排水系統 - 供水支喉管	新造供水系統，使用合適大小管徑之銅管及以暗藏式安裝，並接駁至原有廁所供水口。	15 m
	14.1.4.15 供排水系統 - 供水支喉管	新造供水系統，使用合適大小管徑之銅管及以暗藏式安裝，並接駁至原有廁所供水口。	15 m
	14.1.4.16 供排水系統 - 供水支喉管	新造供水系統，使用合適大小管徑之銅管及以暗藏式安裝，並接駁至原有廁所供水口。	15 m
	14.1.4.17 供排水系統 - 排水支喉管	新造排水系統，使用合適大小管徑之 UPVC 管，並接駁至原有廁所排水口。	15 m
	14.1.4.18 供排水系統 - 排水支喉管	新造排水系統，使用合適大小管徑之 UPVC 管，並接駁至原有廁所排水口。	15 m
	14.1.4.19 供排水系統 - 排水支喉管	新造排水系統，使用合適大小管徑之 UPVC 管，並接駁至原有廁所排水口。	15 m
	14.1.4.20 供排水系統 - 排水支喉管	新造排水系統，使用合適大小管徑之 UPVC 管，並接駁至原有廁所排水口。	15 m
	14.1.4.21	重鋪地台防滑磁磚。	10 m ²



	地台 - 磁磚	產品要求： 伊莉莎白或同級其他牌子	
	14.1.4.22 地台 - 磁磚	重鋪地台防滑磁磚。 產品要求： 伊莉莎白或同級其他牌子	10 m ²
	14.1.4.23 地台 - 磁磚	重鋪地台防滑磁磚。 產品要求： 伊莉莎白或同級其他牌子	10 m ²
	14.1.4.24 地台 - 磁磚	重鋪地台防滑磁磚。 產品要求： 伊莉莎白或同級其他牌子	10 m ²
	14.1.4.25 牆身 - 磚牆	重鋪牆身磁磚。 產品要求： 伊莉莎白或同級其他牌子	38 m ²
	14.1.4.26 牆身 - 磚牆	重鋪牆身磁磚。 產品要求： 伊莉莎白或同級其他牌子	38 m ²
	14.1.4.27 牆身 - 磚牆	重鋪牆身磁磚。 產品要求： 伊莉莎白或同級其他牌子	38 m ²
	14.1.4.28 牆身 - 磚牆	重鋪牆身磁磚。 產品要求： 伊莉莎白或同級其他牌子	38 m ²
	14.1.4.29 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油油漆。 產品要求： 立邦防潮淨味五合一內牆乳膠漆或同級其他牌子產品	10 m ²
	14.1.4.30 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油油漆。 產品要求： 立邦防潮淨味五合一內牆乳膠漆或同級其他牌子產品	10 m ²
	14.1.4.31 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油油漆。 產品要求： 立邦防潮淨味五合一內牆乳膠漆或同級其他牌子產品	10 m ²
	14.1.4.32	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打	10 m ²




	天花 - 油漆	磨及重新油油漆。 產品要求： 立邦防潮淨味五合一內牆乳膠漆或 同級其他牌子產品	
	14.1.4.33 天花 - 鋁扣板天花	供應及安裝鋁扣板天花。 參考尺寸：300mm*300mm。	10 m ²
	14.1.4.34 天花 - 鋁扣板天花	供應及安裝鋁扣板天花。 參考尺寸：300mm*300mm。	10 m ²
	14.1.4.35 天花 - 鋁扣板天花	供應及安裝鋁扣板天花。 參考尺寸：300mm*300mm。	10 m ²
	14.1.4.36 天花 - 鋁扣板天花	供應及安裝鋁扣板天花。 參考尺寸：300mm*300mm。	10 m ²
	14.1.4.37 門 - 單掩門(一般)	A. 供應及安裝廁所出入口防火膠 板木門 1 套； B. 供應及安裝廁所間抗培特板隔 板門 2 套。	3 套
	14.1.4.38 門 - 單掩門(一般)	A. 供應及安裝廁所出入口防火膠 板木門 1 套； B. 供應及安裝廁所間抗培特板隔 板門 2 套。	3 套
	14.1.4.39 門 - 單掩門(一般)	A. 供應及安裝廁所出入口防火膠 板木門 1 套； B. 供應及安裝廁所間抗培特板隔 板門 2 套。	3 套
	14.1.4.40 門 - 單掩門(一般)	A. 供應及安裝廁所出入口防火膠 板木門 1 套； B. 供應及安裝廁所間抗培特板隔 板門 2 套。	3 套
	14.1.4.41 潔具 - 成人座廁	供應及安裝座廁(節水式)連配件。 產品要求： 美標或同級其他牌子	2 套
	14.1.4.42 潔具 - 成人座廁	供應及安裝座廁(節水式)連配件。 產品要求： 美標或同級其他牌子	2 套
	14.1.4.43 潔具 - 成人座廁	供應及安裝座廁(節水式)連配件。 產品要求： 美標或同級其他牌子	2 套
	14.1.4.44 潔具 - 成人座廁	供應及安裝座廁(節水式)連配件。 產品要求：	2 套



		美標或同級其他牌子	
	14.1.4.45 潔具 - 小便斗	供應及安裝小便斗(感應式)連沖水閥及電源位。 產品要求： 美標或同級其他牌子	3 套
	14.1.4.46 潔具 - 小便斗	供應及安裝小便斗(感應式)連沖水閥及電源位。 產品要求： 美標或同級其他牌子	3 套
	14.1.4.47 潔具 - 小便斗	供應及安裝小便斗(感應式)連沖水閥及電源位。 產品要求： 美標或同級其他牌子	3 套
	14.1.4.48 潔具 - 小便斗	供應及安裝小便斗(感應式)連沖水閥及電源位。 產品要求： 美標或同級其他牌子	3 套
	14.1.4.49 潔具 - 洗面盆	供應及安裝洗面盆。 產品要求： 美標或同級其他牌子	2 套
	14.1.4.50 潔具 - 洗面盆	供應及安裝洗面盆。 產品要求： 美標或同級其他牌子	2 套
	14.1.4.51 潔具 - 洗面盆	供應及安裝洗面盆。 產品要求： 美標或同級其他牌子	2 套
	14.1.4.52 潔具 - 洗面盆	供應及安裝洗面盆。 產品要求： 美標或同級其他牌子	2 套
	14.1.4.53 潔具 - 水龍頭	A. 供應及安裝洗面盆水龍頭 2 套。 B. 供應及安裝洗地用水龍頭 1 套。 產品要求： 美標或同級其他牌子	3 套
	14.1.4.54 潔具 - 水龍頭	A. 供應及安裝洗面盆水龍頭 2 套。 B. 供應及安裝洗地用水龍頭 1 套。	3 套



		<p>產品要求： 美標或同級其他牌子</p>	
	<p>14.1.4.55 潔具 - 水龍頭</p>	<p>A. 供應及安裝洗面盆水龍頭 2 套。 B. 供應及安裝洗地用水龍頭 1 套。</p> <p>產品要求： 美標或同級其他牌子</p>	3 套
	<p>14.1.4.56 潔具 - 水龍頭</p>	<p>A. 供應及安裝洗面盆水龍頭 2 套。 B. 供應及安裝洗地用水龍頭 1 套。</p> <p>產品要求： 美標或同級其他牌子</p>	3 套
	<p>14.1.4.57 供排水系統 - 地漏</p>	供應及安裝隔氣地漏。	1 個
	<p>14.1.4.58 供排水系統 - 地漏</p>	供應及安裝隔氣地漏。	1 個
	<p>14.1.4.59 供排水系統 - 地漏</p>	供應及安裝隔氣地漏。	1 個
	<p>14.1.4.60 供排水系統 - 地漏</p>	供應及安裝隔氣地漏。	1 個
	<p>14.1.4.61 牆身 - 鏡</p>	供應及安裝鋁框鏡。	0.3 m ²
	<p>14.1.4.62 牆身 - 鏡</p>	供應及安裝鋁框鏡。	0.3 m ²
	<p>14.1.4.63 牆身 - 鏡</p>	供應及安裝鋁框鏡。	0.3 m ²
	<p>14.1.4.64 牆身 - 鏡</p>	供應及安裝鋁框鏡。	0.3 m ²
	<p>14.1.4.65 13A 插座</p>	<p>供應及安裝 13A 插座。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子</p>	2 個
	<p>14.1.4.66 13A 插座</p>	<p>供應及安裝 13A 插座(牆身刨坑藏管拉線)。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子</p>	2 個
	<p>14.1.4.67 13A 插座</p>	供應及安裝 13A 插座(牆身刨坑藏管拉線)。	2 個



		產品要求： 施耐德或同級其他牌子	
14.1.4.68 13A 插座	供應及安裝 13A 插座(牆身刨坑藏管拉線)。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子	2 個	
14.1.4.69 電器開關掣	供應及安裝電燈開關掣(牆身刨坑藏管拉線)。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子	1 個	
14.1.4.70 電器開關掣	供應及安裝電燈開關掣(牆身刨坑藏管拉線)。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子	1 個	
14.1.4.71 電器開關掣	供應及安裝電燈開關掣(牆身刨坑藏管拉線)。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子	1 個	
14.1.4.72 電器開關掣	供應及安裝電燈開關掣(牆身刨坑藏管拉線)。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子	1 個	
14.1.4.73 抽氣扇	供應及安裝抽氣扇。 產品要求： Panasonic 或同級其他牌子	1 套	
14.1.4.74 抽氣扇	供應及安裝抽氣扇。 產品要求： Panasonic 或同級其他牌子	1 套	
14.1.4.75 抽氣扇	供應及安裝抽氣扇。 產品要求： Panasonic 或同級其他牌子	1 套	
14.1.4.76 抽氣扇	供應及安裝抽氣扇。 產品要求： Panasonic 或同級其他牌子	1 套	
14.1.4.77 乾手機	供應及安裝乾手機。 產品要求： Panasonic 或同級其他牌子	1 台	
14.1.4.78 乾手機	供應及安裝乾手機。 產品要求：	1 台	



		Panasonic 或同級其他牌子	
14.1.4.79 乾手機	供應及安裝乾手機。 產品要求： Panasonic 或同級其他牌子	1 台	
14.1.4.80 乾手機	供應及安裝乾手機。 產品要求： Panasonic 或同級其他牌子	1 台	
14.1.4.81 廁紙架	供應及安裝大卷衛生紙架。	1 套	
14.1.4.82 廁紙架	供應及安裝大卷衛生紙架。	1 套	
14.1.4.83 廁紙架	供應及安裝大卷衛生紙架。	1 套	
14.1.4.84 廁紙架	供應及安裝大卷衛生紙架。	1 套	
14.1.4.85 照明燈具-筒燈	供應及安裝筒燈。 產品要求： PHILIPS 或同級其他牌子	2 套	
14.1.4.86 照明燈具-筒燈	供應及安裝筒燈。 產品要求： PHILIPS 或同級其他牌子	2 套	
14.1.4.87 照明燈具-筒燈	供應及安裝筒燈。 產品要求： PHILIPS 或同級其他牌子	2 套	
14.1.4.88 照明燈具-筒燈	供應及安裝筒燈。 產品要求： PHILIPS 或同級其他牌子	2 套	
14.1.4.89 照明燈具 - LED平板燈	供應及安裝 LED 平板燈。 產品要求： PHILIPS 或同級其他牌子	2 套	
14.1.4.90 照明燈具 - LED平板燈	供應及安裝 LED 平板燈。 產品要求： PHILIPS 或同級其他牌子	2 套	
14.1.4.91 照明燈具 - LED平板燈	供應及安裝 LED 平板燈。 產品要求： PHILIPS 或同級其他牌子	2 套	
14.1.4.92 照明燈具 - LED平板燈	供應及安裝 LED 平板燈。 產品要求： PHILIPS 或同級其他牌子	2 套	



		14.1.4.93 潔具 - 浴廁間隔系統	供應及安裝座廁位置 12mm 厚間隔板(包含鋁合金腳套連五金配件)。	1 組
		14.1.4.94 潔具 - 浴廁間隔系統	供應及安裝座廁位置 12mm 厚間隔板(包含鋁合金腳套連五金配件)。	1 組
		14.1.4.95 潔具 - 浴廁間隔系統	供應及安裝座廁位置 12mm 厚間隔板(包含鋁合金腳套連五金配件)。	1 組
		14.1.4.96 潔具 - 浴廁間隔系統	供應及安裝座廁位置 12mm 厚間隔板(包含鋁合金腳套連五金配件)。	1 組
		14.1.4.97 潔具 - 小便斗間隔板	供應及安裝小便斗間隔板。 參考尺寸：400mm*960mm	3 項
		14.1.4.98 潔具 - 小便斗間隔板	供應及安裝小便斗間隔板。 參考尺寸：400mm*960mm	3 項
		14.1.4.99 潔具 - 小便斗間隔板	供應及安裝小便斗間隔板。 參考尺寸：400mm*960mm	3 項
		14.1.4.100 潔具 - 小便斗間隔板	供應及安裝小便斗間隔板。 參考尺寸：400mm*960mm	3 項
14.1.5	【M24-0002499077】 B 座男學生洗手間 翻新工程	14.1.5.1 拆舊費/拆卸費	打鑿洗手間原有一切裝修設備及電力設備，包括(但不限於)：地台飾面及牆身磚、蹲廁、洗手盆、門、窗、照明系統及抽氣系統，清走有拆卸物及垃圾並合法棄置。	86 m ²
		14.1.5.2 供排水系統 - 供水支喉管	新造供水系統，使用合適大小管徑之銅管及以暗藏式安裝，並接駁至原有廁所供水口。	22 m
		14.1.5.3 供排水系統 - 排水支喉管	新造排水系統，使用合適大小管徑之 UPVC 管，並接駁至原有廁所排水口。	22 m
		14.1.5.4 地台 - 磁磚	重鋪地台防滑磁磚。 產品要求： 伊莉莎白或同級其他牌子	19 m ²
		14.1.5.5 牆身 - 磁磚	重鋪牆身磁磚。 產品要求： 伊莉莎白或同級其他牌子	48 m ²
		14.1.5.6 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油漆。	19 m ²




		產品要求： 立邦防潮淨味五合一內牆乳膠漆或 同級其他牌子產品	
14.1.5.7	天花 - 鋁扣板天花	供應及安裝鋁扣板天花。 參考尺寸：300mm*300mm	19 m ²
14.1.5.8	門 - 單掩門(一般)	A. 供應及安裝廁所出入口防火膠 板木門 1 套； B. 供應及安裝廁所間抗培特板隔 板門 5 套。	6 套
14.1.5.9	照明燈具-燈盤	供應及安裝 T8 仔光管燈盤連電源 位(新造電源位)。	6 套
14.1.5.10	潔具 - 成人座廁	供應及安裝座廁(節水式)連配件。 產品要求： 美標或同級其他牌子	4 套
14.1.5.11	潔具 - 小便斗	供應及安裝小便斗(感應式)連沖水 閥及電源位。 產品要求： 美標或同級其他牌子	4 套
14.1.5.12	潔具 - 洗面盆	供應及安裝洗面盆。 產品要求： 美標或同級其他牌子	3 套
14.1.5.13	潔具 - 水龍頭	A. 供應及安裝洗面盆水龍頭 3 套。 B. 供應及安裝洗地用水龍頭 1 套。 產品要求： 美標或同級其他牌子	4 套
14.1.5.14	窗 - 配普通玻璃	供應及安裝防水鋁窗(式樣及數量 按實際情況)。	2.2 m ²
14.1.5.15	供排水系統 - 地漏	供應及安裝隔氣地漏。	3 個
14.1.5.16	潔具 - 洗地池	供應及安裝洗地池(式樣按學校要 求)。	1 項
14.1.5.17	防水塗層 - 室內	重做防水層，使用 Sika Top seal 300 防水物料按技術要求進行施 工，及後進行 24 小時防滲漏觀 測。	24 m ²
14.1.5.18	牆身 - 鏡	供應及安裝鋁框鏡。	0.3 m ²



		14.1.5.19 廁紙架	供應及安裝大卷衛生紙架。	1 套
		14.1.5.20 13A 插座	供應及安裝 13A 插座(牆身刨坑藏管拉線)。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子	4 個
		14.1.5.21 電器開關掣	供應及安裝電器開關掣(牆身刨坑藏管拉線)。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子	3 個
		14.1.5.22 乾手機	供應及安裝乾手機。 產品要求： Panasonic 或同級其他牌子	1 台
		14.1.5.23 抽氣扇	供應及安裝抽氣扇。 產品要求： Panasonic 或同級其他牌子	1 套
		14.1.5.24 掛牆風扇	供應及安裝掛牆風扇。 產品要求： MITSUBISHI ELECTRIC 16 吋掛牆風扇或同級其他牌子產品	2 台
		14.1.5.25 地台 - 在廁所內部周圍新建一鋼筋混凝土基仔	使用 B30 強度混凝土在廁所內部周圍新建一鋼筋混凝土基仔。	19 m ²
		14.1.5.26 潔具 - 浴廁間隔系統	供應及安裝座廁位置 12mm 厚間隔板(包含鋁合金腳套連五金配件)。	1 組
		14.1.5.27 潔具 - 小便斗間隔板	供應及安裝小便斗間隔板。 參考尺寸：400mm*960mm	4 項
14.1.6	【M24-0002888077】 B 座女學生洗手間 翻新工程	14.1.6.1 拆舊費/拆卸費	打鑿洗手間原有一切裝修設備及電力設備，包括(但不限於)：地台飾面及牆身磚、蹲廁、洗手盆、門、窗、照明系統及抽氣系統，清走有拆卸物及垃圾並合法棄置。	86 m ²
		14.1.6.2 防水塗層 - 室內	重做防水層，使用 Sika Top seal 300 防水物料按技術要求進行施工，及後進行 24 小時防滲漏觀測。	24 m ²
		14.1.6.3	新造供水系統，使用合適大小管徑	22 m



	供排水系統 - 供水支喉管	之銅管及以暗藏式安裝，並接駁至原有廁所供水口。	
	14.1.6.4 供排水系統 - 排水支喉管	新造排水系統，使用合適大小管徑之UPVC管，並接駁至原有廁所排水口。	22 m
	14.1.6.5 地台 - 磁磚	重鋪地台防滑磁磚。 產品要求： 伊莉莎白或同級其他牌子	19 m ²
	14.1.6.6 牆身 - 磚牆	重鋪牆身磁磚。 產品要求： 伊莉莎白或同級其他牌子	48 m ²
	14.1.6.7 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油漆。 產品要求： 立邦防潮淨味五合一內牆乳膠漆或同級其他牌子產品	19 m ²
	14.1.6.8 天花 - 鋁扣板天花	供應及安裝鋁扣板天花。 參考尺寸：300mm*300mm	19 m ²
	14.1.6.9 門 - 單掩門(一般)	A. 供應及安裝廁所出入口防火膠板木門1套； B. 供應及安裝廁所間抗培特板隔板門7套。	8 套
	14.1.6.10 照明燈具-燈盤	供應及安裝 T8 孖光管燈盤連電源位(新造電源位)。	6 套
	14.1.6.11 潔具 - 成人座廁	供應及安裝座廁(節水式)連配件。 產品要求： 美標或同級其他牌子	6 套
	14.1.6.12 潔具 - 洗面盆	供應及安裝洗面盆。 產品要求： 美標或同級其他牌子	3 套
	14.1.6.13 潔具 - 水龍頭	A. 供應及安裝洗面盆水龍頭3套。 B. 供應及安裝洗地用水龍頭1套。 產品要求： 美標或同級其他牌子	4 套
	14.1.6.14 供排水系統 - 地漏	供應及安裝隔氣地漏。	3 個
	14.1.6.15	供應及安裝洗地池(式樣按學校要	1 項



		潔具 - 洗地池	求)。	
		14.1.6.16 窗 - 配普通玻璃	供應及安裝防水鋁窗(式樣及數量按實際情況)。	2.2 m ²
		14.1.6.17 牆身 - 鏡	供應及安裝鋁框鏡。	0.3 m ²
		14.1.6.18 13A 插座	供應及安裝 13A 插座(牆身刨坑藏管拉線)。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子	4 個
		14.1.6.19 電器開關掣	供應及安裝電器開關掣(牆身刨坑藏管拉線)。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子	3 個
		14.1.6.20 廁紙架	供應及安裝大卷衛生紙架。	1 套
		14.1.6.21 抽氣扇	供應及安裝抽氣扇。 產品要求： Panasonic 或同級其他牌子	1 套
		14.1.6.22 乾手機	供應及安裝乾手機。 產品要求： Panasonic 或同級其他牌子	1 台
		14.1.6.23 掛牆風扇	供應及安裝掛牆風扇。 產品要求： MITSUBISHI ELECTRIC 16 吋掛牆風扇或同級其他牌子產品	2 台
		14.1.6.24 潔具 - 浴廁間隔系統	供應及安裝座廁位置 12mm 厚間隔板(包含鋁合金腳套連五金配件)。	1 組
		14.1.6.25 地台 - 在廁所內部周圍新建一鋼筋混凝土基仔	使用 B30 強度混凝土在廁所內部周圍新建一鋼筋混凝土基仔。	19 m ²
14.1.7	【M24-0004861078】 更換操場天花風扇	14.1.7.1 天花風扇	供應及安裝天花風扇。 產品要求： MITSUBISHI ELECTRIC CY16-ST WH 或同級其他牌子產品	14 台
		14.1.7.2 13A 插座	供應及安裝 13A 插座。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子	14 個



		14.1.7.3 電器開關掣	供應及安裝電器開關掣。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子	7 個
		14.1.7.4 天花風扇	供應及安裝天花風扇。 產品要求： MITSUBISHI ELECTRIC CY16-ST WH 或同級其他牌子產品	4 台
		14.1.7.5 13A 插座	供應及安裝 13A 插座。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子	4 個
		14.1.7.6 電器開關掣	供應及安裝電器開關掣。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子	2 個
		14.1.7.7 天花風扇	供應及安裝天花風扇。 產品要求： MITSUBISHI ELECTRIC CY16-ST WH 或同級其他牌子產品	4 台
		14.1.7.8 13A 插座	供應及安裝 13A 插座。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子	4 個
		14.1.7.9 電器開關掣	供應及安裝電器開關掣。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子	2 個
14.1.8	【M24-0005791600】 D 座走廊、保安室牆 身及天花翻新工程	14.1.8.1 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打 磨及重新油乳膠油漆。 產品要求： 多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他 牌子	60 m ²
		14.1.8.2 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打 磨及重新油乳膠油漆。 產品要求： 多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他 牌子產品	60 m ²
		14.1.8.3 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打 磨及重新油乳膠油漆。 產品要求： 多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他 牌子產品	60 m ²
		14.1.8.4	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打	30 m ²



	天花 - 油漆	磨及重新油乳膠油漆，部份區域需多油一層隔熱漆(約20 m ²)。 產品要求： 多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他牌子產品	
	14.1.8.5 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠油漆，部份區域需多油一層隔熱漆(約20 m ²)。 產品要求： 多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他牌子產品	30 m ²
	14.1.8.6 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠油漆，部份區域需多油一層隔熱漆(約20 m ²)。 產品要求： 多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他牌子產品	30 m ²
	14.1.8.7 牆身 - 油漆	牆身舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠油漆。 產品要求： 多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他牌子	16 m ²
	14.1.8.8 天花 - 油漆	天花舊有油漆鏟底、重新批灰、打磨及重新油乳膠油漆，局部區域需多油一層隔熱漆。 產品要求： 多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他牌子產品	8 m ²
	14.1.8.9 配合施工之工作平台或鋁通架	配合施工需要而搭建之臨工作平台或鋁通架。	1 項

